



**Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0976(4)-900(4)

H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. ☒: 9002 Győr, Pf.: 129
Tel: (36-96) 529-530 Fax: (36-96) 315-557 e-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu

Ügyiratszám: 35800/363-4/2016.ált.

Tárgy: Sopron – Soproni Vízmű Zrt. –
Répcéfi sor és a Villa sori vízmű
medence közötti főnyomó
vízvezeték vízjogi létesítési
engedélye
- határozat

Vízikönyvi szám: Sopron – 3.

Ügyintéző: Hencz Gabriella / Sipos Bernadett

Telefonszám: (36-96) 518-297

Email: gyor.titkarsag@katved.gov.hu

HATÁROZAT

1./ A Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.; a továbbiakban: Engedélyes) részére, az AQUA-DUO-SOL Mérnöki Iroda Kft. által készített AQD_2013/20 tervszámú, 2013. augusztus keltezésű tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

A tárgyi vízilétesítmények építésével érintett ingatlanok:

Sopron 6497/15, 6497/26, 6497/10, 6497/20, 6497/23, 6498, 6732/1, 6733, 6731/4, 6911, 6897 hrsz.

2./ Megvalósításra kerülő vízilétesítmények főbb műszaki adatai:

2.1. Tervezett főnyomó vízvezeték főbb műszaki adatai

A tervezett vízvezeték DN400 – DN500 mm GÖV cső. A tervezett védőcsövek HOBAS sajtolható DN 700 SN 10 000 csövekkel kerülnek beépítésre. A nyomóvezeték kezdőpontja a V01 jelű csomópontban meglévő D400 GÖV ivóvíz vezetékhez, végpontja a V72 jelű csomópontban a meglévő D400 acél ivóvíz vezetékhez csatlakozik. A V10 jelű csomópontban légtelenítő hidráns, a V50 jelű csomópontban légtelenítő tűzcsap, a V67 jelű csomópontban szakaszoló akna épül, a V69 jelű csomópontban meglévő DN400 tolózárhoz csatlakozik a tervezett főnyomóvezeték.

Épül összesen:

DN400 mm átmérőjű GÖV csővezeték	1350,97 m
DN500 mm átmérőjű GÖV csővezeték	233,18 m
DN700 mm átmérőjű HOBAS védőcső	63,00 m
DN80 légtelenítő hidrász	1 db
DN 80 HAWLE kitörésbiztos tűzcsap	1 db
1500x2500x2500 mm-es szakaszoló akna	1 db

2.2. Városi övezet vezeték

A tervezett vízvezeték DN400 mm GÖV csövekkel kerül kiépítésre. A vezeték kezdőpontja V01 jelű csomópontban a meglévő D315 KPE vezetékhez, végpontja a V07 jelű csomópontban a meglévő D315 KPE vezetékhez csatlakozik. A V03 jelű csomópontban kitörésbiztos tűzcsap rákötés valósul meg.

Épül összesen:

DN400 mm átmérőjű GÖV csővezeték	205,10 m
DN160 mm átmérőjű KPE csővezeték	5,00 m
DN 80 HAWLE kitörésbiztos tűzcsap	1 db

3./ E vízjogi létesítési engedély 2018. szeptember 15. napjáig hatályos és az engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosítható, szüneteltethető és visszavonható. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az engedély lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: KHVM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

Amennyiben a vízimunka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megvalósítása a vízjogi engedélytől eltérően, vagy az engedély időbeli hatályának lejártá után, engedély nélkül történik, a vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását megtagadhatja.

A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízlétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

4./ Előírások:

- A kivitelezés kizárólag a jóváhagyott AQD_2013/20 tervszámú egyesített engedélyezési kiviteli tervdokumentációban foglaltak, valamint a közműkezelők előírásai szerint történhet. A tervezett ivóvíz nyomóvezeték vízszintes és magassági vonalvezetése, a csatlakozások, keresztezések a terv szerint, a közművek kezelőinek előírásai, hozzájárulása alapján kivitelezhető.
- A létesítés során a kiviteli munkákat úgy kell megszervezni, hogy a meglévő és üzemelő vízellátó rendszernél ellátási zavar ne fordulhasson elő. Az új létesítményeknek együtt kell funkcionálnia a már meglévő és üzemelő rendszerrel.
- A munkálatok megkezdését és befejezését a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra (a továbbiakban: hatóság) be kell jelenteni.
- A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a hatóságot.

- Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
- A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a hatóságra bejelenteni.
- Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízálléscímények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
- A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének elkerülésére. A felszín alatti és felszíni vizeket érintő havária események esetén a kárelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni. A kárenyhítés megkezdése mellett értesíteni kell a vízügyi hatóságot.
- A megépülő vízálléscímények folyamatos karbantartását, állagmegóvását a rendeltetésszerű üzemeltetésre kiadandó vízjogi üzemeltetési engedély jogerőssé válásáig is el kell végezni.

5.1./ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve GYR/047/00989-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi kikötésekkel járult hozzá a vízjogi létesítési engedély kiadásához:

„A Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, Bartók B. u. 42.) kérelmére a Sopron, Répcefüi sor és a Villa sori vízmű medence közötti főnyomó vízvezeték vízjogi létesítési engedélye kiadásához közegészségügyi szempontból

hozzájárulok, az alábbi feltétellel:

- Az ivóvízvezeték védelmét a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében leírtak szerint biztosítani kell.

- A beépítésre kerülő, az ivóvízzel közvetlenül érintkező anyagoknak meg kell felelnie a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8. §-ban foglaltaknak.

- Az ivóvízvezetékek üzembe helyezése csak megfelelő bakteriológiai vizsgálati eredmény birtokában lehetséges.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Állásfoglalásom ellen jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen jogorvoslat keretében támadható meg.”

5.2./ Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 11379-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi kikötésekkel járult hozzá a vízjogi létesítési engedély kiadásához:

„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség fenti tárgyú engedélyezési eljárásban a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet alapján történő vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárul az alábbiak szerint:

- A kivitelezés során felszíni-, felszín alatti víz, valamint földtani közeg nem szennyeződhet. Esetleges szennyeződés bekövetkezését a kárelhárítás haladéktalan megkezdése mellett be kell jelenteni a Felügyelőségnek.

- A kivitelezés megkezdésének időpontjáról a kivitelezőnek a Felügyelőséget a munkálatok megkezdése előtt 8 nappal értesítenie kell.

- A keletkező hulladékokat, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni és kezelésre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek át kell adni.

Jelen állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, ellene jogorvoslat csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható."

5.3./ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala GY-01D/EPH/1931-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi kikötésekkel járult hozzá a vízjogi létesítési engedély kiadásához:
„A Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (továbbiakban: hivatal) az Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) megkeresésére a Sopron, Répcefői sor és a Villa sori vízmű medence közötti főnyomó vízvezeték vízjogi létesítési engedélye feltételeként előírt

örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást

megadja, az alábbi feltételekkel:

- **A földmunkák csak folyamatos régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők!**
- **Az előkerülő régészeti emlékeket fel kell tární.**
- **Az esetlegesen előkerülő, helyben megőrzendő épített örökségi elemek megóvásáról gondoskodni szükséges.**
- **A szakfelügyelet végzésére a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum jogosult (9021 Győr, Széchenyi tér 5.).**

A lerótt eljárási illetéken túl egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az állásfoglalás ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott döntés, vagy az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni."

6./ Be kell tartani továbbá:

- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata VI/62013/2016. számú tulajdonosi hozzájárulásában,
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata VI/62012/2016. számú közútkezelői hozzájárulásában,
- Magyar Közút NZrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság GYMS-232/2/2014. számú közútkezelői hozzájárulásában,
- Soproni Vízmű Zrt. 2016-005298-002/2016. számú nyilatkozatában,
- Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. F7129-53414-4/2016. számú közműnyilatkozatában,
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 251/2259/2016. számú közműkezelői hozzájárulásában,
- Magyar Telekom Nyrt. 420365-61028576-2/2016. számú közműkezelői nyilatkozatában,
- UPC Magyarország Kft. SH1540/2013. számú egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltakat.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

7./ A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jóváhagyja

a **Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.** (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784, adószám: 14077340-2-44, KSH statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, közösségi adószám: HU14077340, képviseli: Bvotyik Mihály műszaki vezető menedzser és Takács Zoltánné gazdasági menedzser), mint a vízvezetési szolgalmi jog kötelezettje és

a **Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1., törzsszáma: 15728049-8411-321-08, adóigazgatási száma: 15728049-2-08, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-33229625, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester), mint a vízvezetési szolgalmi jog jogosultja között létrejött, a **Sopron 6497/10, 6497/15, 6497/20, 6497/23 és 6497/26 hrsz.** alatti ingatlanok vonatkozásában, a Győr, 2016. február 29-én kötött, Dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd és Dr. Vető-Wolf Judit jogtanácsos által ellenjegyzett **vízvezetési szolgalmi jogot alapító megállapodást.**

8./ A hatóság a határozat jogerőre emelkedése után annak egy példányát a jóváhagyott szolgalmi jogi megállapodással és változási vázrajzzal együtt az engedélyes részére megküldi. A jelen határozat 7./ pontjában jóváhagyott szolgalmi jogi megállapodást, változási vázrajzot a jogerős vízjogi létesítési engedéllyel együtt az illetékes Földhivatalnak – 30 napon belül – meg kell küldeni a szolgalmom földhivatali bejegyzése végett.

A földhivatali bejegyzés tényét igazoló dokumentációt a vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez mellékelni kell!

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **360.000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 180.000 Ft, amit a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00283614-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét. A szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A hatóság a határozat jogerőre emelkedését követően annak egy példányát a szükséges tervrészekkel együtt a Vízikönyvi Okirattárban elhelyezi, a vízjogi létesítési engedélyt **Sopron – 3. számon** a Vízikönyvbe bejegyzzi.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes képviseletében eljáró AQUA-DUO-SOL Mérnöki Iroda Kft. (9400 Sopron, Turista u. 8.) e határozat 2./ pontjában leírt vízilétesítmények megvalósítására vízjogi létesítési engedély kiadására nyújtott be kérelmet.

A kérelmet és mellékleteit, valamint a pótlólag benyújtott dokumentációkat a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét, valamint meghatalmazását/megbízását, mely szerint a Tervező a nevében eljárhat;
- Az engedélyezési tervek 7 példányát, a tervezői nyilatkozatot és a tervezői jogosultság igazolását;
- az érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog igazolását;
- az érintett ingatlanok hiteles tulajdoni lap szemle másolatait;

- a Környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára vonatkozó adatlapot;
- az érintett közművek kezelőinek közműnyilatkozatát;
- az önkormányzati tulajdonú közterületek, utak vonatkozásában Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának útkezelői és tulajdonosi hozzájárulását;
- a Sopron 6497/24 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának, az Immo-Land Kft-nek a tulajdonosi hozzájárulását;
- a Sopron 6497/10, 6497/15, 6497/20, 6497/23 és 6497/23 hrsz.-ú, a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. vagyongazdálkodásában lévő ingatlanokra vonatkozó szolgalmi jogot alapító szerződés és a földhivatal által záradékolt változási vázrajz 1-1 eredeti példányát, valamint a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. MNV/01/13776/2/2016. számú tulajdonosi hozzájárulását;
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóság részére:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve GYR/047/00989-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárulását kikötésekkel megadta.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság a Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, Bartók B. u. 42.) kérelmére a vízjogi létesítési engedélyezés során a hivatkozott számon megkereste hatóságomat a 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdése, a 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján.

A tárggyal kapcsolatban megküldött, az AQUA-DUO-SOL Mérnöki Iroda Kft. által készített AQD_2013/20 számú tervdokumentációt áttanulmányoztam. Ez alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Szakhatósági ügyintézési határidő: 30 nap, a tényleges ügyintézési idő: 8 nap.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) értelmében zártam ki a jogorvoslati lehetőséget és adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

Döntésem meghozatalánál a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglaltakat vettem figyelembe.

Hatóságom hatáskörét a 2004. évi CXL. törvény 44. §-a, a 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, illetékességét a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése állapítja meg.”

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 11379-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárulását kikötésekkel megadta.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság 850-8/2014. számon megkereséssel fordult az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (továbbiakban: Felügyelőség) a Sopron, Soproni Vízmű Zrt. Répcefői sor és Villa sori vízmű medence közötti főnyomó vízvezeték vízjogi létesítési engedélyének kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása ügyében. Megkereséséhez csatolta az állásfoglalás kiadásához szükséges iratanyagokat.

A Felügyelőség a mellékletként megküldött engedélyezési dokumentáció alapján az adott eljárásban szakhatóságként eljárva, az ott meghatározott szakterületeket felülvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi:

- Táj- és természetvédelmi szempontból megállapítható, hogy az érintett terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak.

A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

- A tervezett tevékenységgel érintett terület határozattal kijelölt vízbázis védőterületét nem érinti. Sopron település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 3. § 19. pontja szerint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen van.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja alapján a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. Felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 11. §(2) bekezdésén és a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén alapul.

- A hulladékgazdálkodási előírás a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 4. §-án alapul.

A Felügyelőség fenti állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján adta meg. Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki, a hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a 72. § (1) bekezdés d) pontja alapján tájékoztatta.

A szakhatóság hatásköre a vízügyi igazgatási, valamint vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Kormány rendelet III. Fejezet 10. § (1) a.) pontján, illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete IV. fejezetén alapul, állásfoglalását a hivatkozott rendelet 39. § (1) bekezdésében biztosított 30 napos ügyintézési határidőn belül adta meg."

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal GY-01D/EPH/1931-2/2014. szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárulását feltételekkel megadta.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) a Sopron, Répcefői sor és a Villa sori vízmű medence közötti főnyomó vízvezeték vízjogi létesítési engedélye tárgyában szakhatósági megkereséssel fordult a hivatalhoz.

A csatolt engedélyezési tervdokumentáció alapján a hivatal megállapította, hogy a tervezési terület nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érint.

A Kötv 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1)-(2) bekezdése értelmében a fejlesztésekkel és beruházásokkal veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni (a továbbiakban: megelőző feltárás). A régészeti érintettség mértékétől függően a hatóság régészeti megfigyelést (szakfelügyeletet) írhat elő.

A tervezett földmunkákkal érintett régészeti objektumok védelmét - jelenlegi adatok szerint - elsődlegesen a régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) megfelelően biztosítja. A Kötv. 7. § 21. pontja szerint régészeti megfigyelés a földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és annak dokumentálása.

Ha a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - a régészeti bontómunkát, az elsődleges nyilvántartásba vételt és múzeumba történő befogadást az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában, a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni (a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 30. § (6)).

A régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Kötv. 19. § (3) bekezdése szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.

Mindezek alapján, mivel a munkát nyilvántartott régészeti lelőhelyen végzik és régészeti emlékek előkerülése várható, a szakhatósági állásfoglalást a hivatal a fenti feltételekkel adta meg.

A szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésén és 3. számú mellékletének A. I. pontjában megfogalmazott szakkérdések vizsgálatán alapul.

A joghatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdésén alapul, a hatáskört Korm. rendelet 2. §, illetve az 1. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése állapítja meg.

A szakhatósági eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján 3.000,- Ft eljárási illetéket kell fizetni. Az állásfoglalás a Ket. 72. § (1) bekezdésére figyelemmel tartalmazza az eljárási költség megállapítását."

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalásának indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hatóság a kérelem, a benyújtott dokumentációk és az engedélyezési tervdokumentációk áttekintését követően megállapította, hogy a tárgyi létesítmények vízgazdálkodási, vízvédelmi szempontból a jóváhagyott tervben foglaltak, a rendelkező részben tett előírások, valamint a szakhatóságok nyilatkozatában foglaltak betartása mellett műszaki szempontból kivitelezhetők. A tervezett vízlétesítmények megépítése beilleszkedik a település meglévő vízellátó rendszerébe. A beruházás vízgazdálkodási, vízvédelmi és vízkészletekhez fűződő érdekeket nem sért. A tervezett új főnyomóvezeték a hidraulikai számítások alapján nagy biztonsággal képes lesz a jelenlegi és a távlati vízigények kiszolgálására.

A tervezett vízlétesítmények megépítésével érintett ingatlanok:

Sopron 6497/15, 6497/26, 6497/10, 6497/20, 6497/23, 6498, 6732/1, 6733, 6731/4, 6911, 6897 hrsz.

A Sopron 6497/15, 6497/26, 6497/10, 6497/20, és 6497/23 hrsz.-ú kivett közút, kivett saját használatú út, kivett út tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt., aki MNV/01/13776/2/2016. számon megadta tulajdonosi vagyongazdálkodási hozzájárulását. A Sopron 6497/15, 6497/26, 6497/10, 6497/20, és 6497/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában benyújtásra került a tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.-vel kötött szolgalmi jogi megállapodás, melyet jelen határozat rendelkező rész 7./ pontjában hagyott jóvá a hatóság.

A hatóság a vízvezetési szolgalmi jogra vonatkozó szerződés jóváhagyásáról a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a **továbbiakban: Vhr.**) 6. §-a alapján rendelkezett. A szolgalmat bejegyzésére irányuló földhivatali eljárás megindítására nyitva álló határidőt a hatóság az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 26. § (4) bekezdése alapján határozta meg.

A Sopron 6498, 6732/1, 6733, 6731/4, 6911 és 6897 hrsz.-ú kivett közterület, kivett emlékmű és kivett víztároló a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában van. Az Önkormányzat VI/62013/2016. számú megadta tulajdonosi, valamint VI/62012/2016. számon közútkezelői hozzájárulását.

A hatóság a tervdokumentáció Aqd 2013/20/02 rajzszámú „I. számú részletes helyszínrajzát” egyeztetette a tervezővel, és megállapította a tervezett ivóvíz főnyomó vezeték nyomvonala nem érinti a Sopron 6497/24 hrsz.-ú, az Immo-Land Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. tulajdonában lévő kivett saját használatú utat.

Az érintett ingatlanok feletti rendelkezési jogosultság a fentiek szerint igazolásra került.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a **továbbiakban: Vgtv.**) előírtaknak. A vízlétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a **továbbiakban: Vhr.**) előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

A hatóság az engedély időbeli hatályáról a Vhr. 3. § (7) bekezdése alapján rendelkezett. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a Vhr. 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízlétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építtetnek minősülnek, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmenyt vonnak maguk után.

Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésén, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén alapul.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdései rendelkeznek.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 13/2015. (III.31.) BM rendelet (a továbbiakban: **BM rendelet**) 1. számú melléklet 2.6. c) pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, 360.000 Ft-ot az Engedélyes megfizette.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a BM rendelet 3. § (1) bekezdése írja elő.

A szakhatósági állásfoglalások elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése biztosítja.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a BM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**.

Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) és (3) bekezdése, valamint a Vhr. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – annak jogerőre emelkedését követően – intézkedem.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Győr, 2016. augusztus 10.

Tisztelettel:

Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, tanácsos

nevében és megbízásából:



Lipovics János tűzoltó alezredes
mb. szolgálatvezető-helyettes

Készült 23 példányban, 1 pld: 7 oldal

Kapja:

1. Irattár
2. Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.)
3. AQUA-DUO-SOL Mérnöki Iroda Kft. (9400 Sopron, Turista u. 8.)
4. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)
5. Fertőrákos Község Önkormányzata (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.)
6. Harka Község Önkormányzata (9422 Harka, Nyéki u. 34.)
7. Ágfalva Község Önkormányzata (9423 Ágfalva, Soproni u. 3.)
8. Kópháza Község Önkormányzata (9495 Kópháza, Fő u. 15.)
9. MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.)
10. UPC Kft. (1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.)
11. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. (9400 Sopron, Ipar krt. 6.)
12. Magyar Telekom Nyrt. (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.)
13. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.)
14. Magyar közút NZrt. (9022 Győr, Batthyány tér 8.)
15. Immo-Land Kft. (1121 Budapest, Özike u. 11.)
16. Észak-dunántúli Vízügy Igazgatóság (9021 Győr, Árpád u. 28-32.)
17. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(9024 Győr, Jósika u. 16.)
18. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
(9021 Győr, Árpád u. 28-32.)
19. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(9021 Győr, Káptalándomb 28.)

Jogerő után:

20. Okirattár
21. Engedélyes - Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.)



A hűség és a szabadság városa

Sopron Megyei Jogú Város
Dr. Fodor Tamás polgármester

Polgármesteri Hivatal · Sopron, Fő tér 1.

Ügyiratszám: VI/62013/2016

Ügyintéző: Köllý Rezső

Telefon: 99/ 515-285

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás

AQUA-DUO-SOL Kft.
9400 Sopron
Turista u. 8.

NYILATKOZAT

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében az AQUA-DUO-SOL Kft. (9400 Sopron Turista u. 8.) tervező által benyújtott **Sopron, Répcefői sor – Villa sor Vízmű telep között főnyomó vízvezeték vízjogi létesítési és építési engedély** tárgyú beruházással kapcsolatos munkálatokhoz a kérelemhez tartozó, mellékelt tervrajznak megfelelően a **soproni 6498, 6732/1, 6733, 6731/3, 6911 és a 6897 hrsz ingatlanok** vonatkozásában az alábbi

feltételekkel járulok hozzá:

- A tervezett főnyomó vezetékeket a meglévő elosztó vízvezeték alatt kell megépíteni a tervezett nyomvonalon.
- A tervezett nyomvonallal érintett utcákban a szilárd burkolatú utakat, járdákat teljes szélességben és hosszban kell helyreállítani.
- A Felsőbüki N. P. utcai körforgalom II – és bevezető útjait csak átfúrással lehet keresztezni.
- A kivitelezés megkezdése előtt forgalomtechnikai tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra osztályunkra meg kell küldeni.
- A kivitelezést szakaszosan, egy – egy helyszínrajzon szereplő nyomvonal megépítésével kell elvégezni.
- Az épületekhez csatlakozó vezetékek kiépítésével egyidejűleg Engedélyes tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkák miatt a közterületen, munkaterületen keletkezett bármilyen elváltozás esetén az Önkormányzat szavatossági igényt érvényesít az Engedéllyessel szemben a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletének 3.§(1) bekezdése alapján, Engedélyes pedig kötelezettséget vállal a javítási munkák elvégzésére.
- Felhívom a Kivitelező figyelmét, hogy a közterületbontásra vonatkozó hozzájárulást a munkálatok előtt 30 nappal a Városgazdálkodási osztályunktól meg kell kérni, a bontási munka csak az engedély birtokában kezdhető meg.
- A Polgármesteri Hivatal bélyegzőjével és az ügyintéző szignójával ellátott helyszínrajz a hozzájárulás elválaszthatatlan részét képezi.
- A hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt az egyéb engedélyek beszerzése alól.

Sopron,
Tisztelettel: 2016 JÚL 12.

Dr. Fodor Tamás
polgármester
helyett és nevében eljárva

Dr. Simon István
alpolgármester



Barátság és szabadság városa

Sopron Megyei Jogú Város
Dr. Fodor Tamás polgármester

Polgármesteri Hivatal · Sopron, Fő tér 1.

Ügyiratszám: VI/62012/2016
Ügyintéző: Köllý Rezső
Telefon: 99/515-285

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás
(tervjóváhagyáshoz)

AQUA-DUO-SOL Mérnöki Iroda Kft.
9400 Sopron
Turista u. 8.

Sopron Megyei Jogú Város jegyzője – mint a helyi közutak kezelője – az AQUA-DUO-SOL Mérnöki Iroda Kft. (9400 Sopron Turista u. 8.) által benyújtott

„Sopron, Répcefői sor – Villa sori Vízmű medence közötti

főnyomó vízvezeték engedélyezési és kiviteli

tervéhez”

a közútkezelői hozzájárulást – az alábbi feltételekkel –

megadom.

A hozzájárulás az AQUA-DUO-SOL Mérnöki Iroda Kft. által a 2013. augusztusában készített AQD_2013/20 témaszámú tervdokumentációban szereplő nyomvonalrajzok önkormányzati tulajdonú közterületet érintő szakaszára vonatkozik. Tárgyi hozzájárulás az érintett közterületen bekövetkezett bármilyen változásig, de maximum 2 évig érvényes.

Sopron belterületi utcáiban az érintett nyomvonalon a tervezett új főnyomó vezeték a meglévő elosztóvezeték alatt épül meg, így az érintett utcákban az elosztó vízvezeték hálózatok rekonstrukcióját is el kell végezni.

A tervezett nyomvonallal érintett utcákban – Répcefői sor – Felsőbüki Nagy Pál u. – Vas Gereben u. – Sport u. – Lővér körút – Városligeti u. – Villa sor vízmű telep a szilárd burkolatú utakat teljes szélességben és hosszban kell helyreállítani.

Amennyiben az elosztó hálózatok rekonstrukciója során fogyasztói leágazások is cserére kerülnek, úgy akkor az érintett utcákban a szilárd burkolatú járdákat is teljes szélességben és hosszban kell helyreállítani.

Felhívom a beruházó figyelmét, hogy a Lővér körút – Városligeti út – Villa soron történő építéskor, illetve a helyreállításkor figyelembe kell venni a Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztési tervben szereplő vízvezetékek nyomvonalát is.

A szilárd és a burkolatlan területek (zöldsávok) helyreállítására vonatkozó visszaigazolt megrendelőt a bontási kérelemhez mellékelni kell.

A közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozóan a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló **36/2007.(X.29.) önkormányzati rendeletben** rögzítettek szerint kell eljárni.

Hozzájárulásomat az 1988. évi I. törvény 36. és 40. §-a és a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6.§-a alapján adtam meg.

2016 JÚL 12.

Tisztelettel:

Dr. Fodor Tamás
polgármester
helyett és nevében eljárva

Dr. Simon István
alpolgármester

Kiadó:

Kapják:


1. Címzett
2. Építéshatósági Osztály, helyben
3. Irattár, helyben



SOPRONI VÍZMŰ ZRT.

9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.
Postacím: 9401 Sopron, Pf.: 41.

Tel.: (99) 519 100 www.sopronivizmu.hu
E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu



AQUA-DUO-SOL Kft.

Sopron
Turista u. 8.
9400

Dátum: Sopron, 2016. június 8.
Iktatószám: 2016-005298-002/2016
Ügyintéző: Csernyi Róbert
Telefonszám: 99/519-245

Tárgy: Sopron, Répcefüi sor – Villa sori vízműtelep közötti vízellátó fővezeték rekonstrukciója

A tárgyi kivitelezéssel kapcsolatban a 2014. január 21-én, 2014-002119-001/2014 iktatószámon kiadott tervjóváhagyásunkban foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

Jelen nyilatkozatunk egy évig érvényes.


Varga Ákos
műszaki igazgató

Soproni Vízmű Zrt.
3.


Kovács Tibor
üzemmnőkség vezető



AQUA-DUO-SOL MÉRNÖKI IRODA KFT

**9400. SOPRON
TURISTA U. 8.**

ÖNÖK TERV- V.

IKTATÓSZÁMA

IKTATÓSZÁM F7129-53414-5/2016

ÜGYINTÉZŐ Gyurátné Gyöngyi Cs.

TÁRGY

**SOPRON, RÉPCEFŐI SOR - VILLA SORI MEDENCE KÖZÖTTI VÍZELLÁTÓ
FŐVEZETÉK**

Érkeztető szám: FERK-164659/2016/1
Nyilvántartási sz : 224 / 2016

Beérkező iktató sz: F7129-53414-4/2016
Közmű egy. Jkv. Sz.: 272 / 2016

Sopron, 2016.07.20

A fenti számon megküldött tervdokumentáció alapján - melyet jóváhagyó bélyegzőnkkel záradékoltunk - a tervezett létesítmény nyomvonal kialakításával egyetértünk. A kivitelezéshez hozzájárulunk az alábbiak maradéktalan betartása mellett.

A tervezett SOPRON, RÉPCEFŐI SOR - VILLA SORI MEDENCE KÖZÖTTI VÍZELLÁTÓ FŐVEZETÉK keresztezi a földgázelosztó vezetéket, érinti a gázvezeték biztonsági övezetét.

A kiviteli tervek valamennyi példányához kérjük a közműkezelői nyilatkozatunk becsatolását!

A gázvezeték megközelítése során kérjük betartani a 80/2005 (X.11.) GKM rendelet melléklete III. fejezet 4. és IV. fejezet 1.3. szerinti védőtávolságokat és keresztezési szöget! **A keresztezés szöge 30-150 ° között lehet !**

A munkaterület átadás-átvételről, a munkavégzés megkezdésének időpontjáról, a várható időtartamáról legalább 2 munkanappal előbb írásos értesítést kérünk az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT. Soproni Üzemegységére, (9400 Sopron, Ipar krt. 6.). Ebben kérjük megadni a műszaki ellenőr nevét a kivitelezést végző szervezet képviselőjének megnevezését, elérhetőségeit, valamint a nyilatkozatunk nyilvántartási számát ! (Iktatószámát)

A létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője geodétával **köteles kitűzni a gázelosztó vezetéket nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott 2-2 m-es övezetét** a munkaterület átadás előtt. A munkaterület átadáson az építtető a kitűzési dokumentációt a Társaságunk képviselőjének köteles átadni.

A kivitelezési munka csak a szakfelügyeletünk melletti, kézi erővel történő gázvezeték feltárás és a nyomvonal pontosítása után kezdhető meg!

Gázvezeték keresztezési munkálatok csak az ÉGÁZ – DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT. szakfelügyeletével végezhetők!

A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni az ÉGÁZ – DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT. Soproni Üzemegségétől, Sopron, Ipar krt. 6. (Email : sopron.hu@gdfsuez.hu)

Az előírt szakfelügyeletet igénybevételének elmulasztása közműnyilatkozatunkban megfogalmazottak be nem tartása esetén a műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni !

Fúrással történő gázvezeték keresztezés esetén - a szakfelügyeletre vonatkozó előírásunk mellett – csak a vezetékek kibontása melletti, a gázvezeték felől indított fúráshoz járulunk hozzá! Amennyiben a keresztező gázvezeték feltárni nem lehet, átfúrással nem keresztezhető!!!

A gázvezeték 2-2 m-es körzetében a felső 50 cm meg nem haladó burkolatbontást leszámítva csak kézi földmunka végezhető!

A csapadék elvezető árok folyásfeneke és a gázvezeték között minimálisan 80 cm takarást kell biztosítani. Ennek betartása érdekében szakfelügyeletünk melletti óvatos kézi földmunkával fel kell tární a gázvezetéseket. Ahol a takarás nem biztosítható, ott a beruházás költségére, megrendelés alapján a gázvezetéseket ki kell váltani lesüllyesztéssel !

Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a gázvezeték legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.

Csatorna bekötés gázvezetéseket csak alulról keresztezhet.

A gázvezetéseket felülről keresztező közművet a gázvezeték felett min. 1,5 m hosszban védőcsőbe kell helyezni.

A keresztező közmű és a gázvezeték palástja között min. 20 cm távolságot kell tartani. Amennyiben ez a helyszínen végzett feltárások alapján nem lehetséges úgy a gázvezetéseket alulról kell keresztezni.

Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni !

Gázvezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezetéseket elmozdulás ellen rögzíteni kell.

Az építési területen elhelyezkedő gázvezeték felszíni műtárgyait az építkezés során meg kell védeni és szakfelügyelet mellett szintbe kell emelni.

Bármely a tervtől eltérő nyomvonal módosítását előzetesen az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT-vel egyeztetni kell !

Az építkezés során adódó, a gázvezetékkel kapcsolatos szükséges műszaki megoldások, és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik!


Amennyiben a munkaterületen a tárgyi munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező gázvezeték hálózatot érintő rongálások elkövetői nem a beruházó által megnevezett kivitelező, vagy a kivitelező a rongálást nem ismeri el, a helyreállítás költségei szintén a beruházót terhelik.

Gázvezeték sérülése, vagy gázveszély észlelése esetén az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT diszpécser-szolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni. 06 80-820-141

A későbbi eljárások során és a szakfelügyelet megrendelésénél kérjük, hogy az iktatószámunkra és/vagy a nyilvántartási számunkra hivatkozni szíveskedjenek!

Jelen nyilatkozat 2017.07.20-ig érvényes.

Kapják: 1 pld.+dok. címzett
1 pld.+dok. közműtervek tára
adActa


Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
26.
Horváth Gábor Szálya Sándor
Üzemegységvezető Szolgáltatási művezető

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

GÁZHÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
Északi Gázüzem Soproni Üzemegység
9400 Sopron, Ipar krt. 6.
Tel. : 06-99/513-210 Fax : 06-99/513-244
www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu

AQUA-DOU-SOL
Mérnöki Iroda Kft.
9400 Sopron
Turista u. 8.

E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Győr
9027 Győr
Kandó K u. 11-13.
www.eon.hu
Nyikos Csaba

T: 3-T: 30/330-1807
F: 9 F: 96-512-810

251/ 2259 /2016.

Sopron, 2016. 07. 14

**Tárgy: Sopron, Répcefői sor – Villa sori vízmű medence közötti főnyomó
vízellátó vezeték terve – közműkezelői hozzájárulás**

Tisztelt Cím!

A tárgyi tervet áramszolgáltatói szempontból átvizsgáltuk, és a tervvel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük:

1. A tervezett vízellátó fővezeték építése a **0,4 kV-os szabadvezeték hálózatot érinti**. Az erősáramú légvezeték megközelítése esetén az MSZ 7478/1-3, és MSZ 151/1-8 szabványokban, illetve a 2/2013.(I.22.) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A munkavégzés során a rendelet és szabványok előírásainak betartása kötelező, a hálózataink illetve a munkavégzők biztonságáról gondoskodni kell.
2. Amennyiben daruzás, magas kinyúlású markológép stb. használata esetén a szabadvezetékes hálózatoktól a feszültség szinttől függő megközelítési távolság nem tartható, az érintett villamos hálózat feszültségmentesítését kell kérni. A feszültségmentesítést a munkálatok megkezdése előtt legalább 30 nappal írásban kell régióinktól megrendelni.
3. A tervezett vízellátó fővezeték építés munkálatai **10 és 0,4 kV-os földkábel hálózatot érintenek**. Az érintett földkábelt a keresztezési szakaszon kutatóárokkaal kell megkeresni, illetve feltárni. A közműkeresztezéseket a 2/2013.(I.22.) NGM rendeletben foglaltak és az idevonatkozó MSZ (2364, 13207, 7487). számú szabványok maradéktalan betartásával kell kialakítani.
4. A feltüntetett földkábelek épségére vigyázni kell, a földmunkák végzése során a kábelek vonalától 2-2 méter távolságon belül a gépi erővel történő földmunkavégzéshez nem járulunk hozzá. A munkavégzés során a földkábelek környezetéből ki-

Vezérigazgató:
Csulak Ferenc
Vezérigazgató helyettesek:
Gelencsér Lajos
Haraszi Judit

Székhely:
9027 Győr
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győri Törvényszék Cégbírósága
Cg 08-10-001534

termelt homokágyat, jelzőszalagot, fedőtégglázást pótolni kell. Az érintett területen tereprendezés miatt a kábelek fektetési mélysége a szabványban előírt értéktől eltérhet.

5. A tervezett vízellátó fővezeték a következő üzemelő 10 kV-os földkábelünk közelében létesülnek: Répcefői - Harkai u. kereszteződésben, Felsőbüki u. végén megközelítés, Vas Gereben - Vághy F. u. kereszteződés, Vas Gereben - Sport u. kereszteződés, Löver krt. - Városligeti u. kereszteződés Városligeti u. Vízmű 10/0,4 kV AHTR állomás csatlakozásai.


A vezetékink keresztezése vagy 2 méteren belüli megközelítése során a földmunkavégzéshez szakfelügyeletet kell megrendelni az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzemtől. Megrendelésüket írásban, 15 nappal előzetesen kérjük a 96/512-810 faxra vagy csaba.nyikos@eon-hungaria.com e-mail címre megküldeni.

6. A munkaárokban minden 0,4 kV-os kábelkeresztet eltakarás előtt be kell mutatni az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Üzem területi üzemeltetőjének (Nyikos Csaba, elérhetőség: 0630/330-1807)
7. Az e-on hálózatában a tárgyi témájú terv kivitelezésekor okozott károkért - a szakfelügyelettől függetlenül - a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik. Az esetleges kábelrongálások javításának teljes költsége a kivitelezőt terheli.
8. A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. hibabejelentő számán: 06-80/533-533
- 9.

A tárgyi tervet a fenti kiegészítésekkel véleményyeztük. Jelen jóváhagyásunkat a kezeltéstől számított egy évig tartjuk érvényben.

Üdvözzel:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9



Pádár Sándor

üzemvezető



Vörös László

területi üzemeltetési irányító

Co.: 1pld. Soproni Vízmű Zrt. Pajorné Vados Gabriella, 9400 Sopron Bartók B. u. 42.
1pld. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Üzem Nyikos Csaba HÜTR
1pld. irattár



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Nyugat- magyarországi szolgáltatási központ

9700 Szombathely Hefele Menyhért utca 2.
9701 Szombathely Pf. 187
Tel: 94/317-059 Fax: 94/323-323

AQUA-DUO-SOL Mérnöki Iroda Kft.
Sopron
Turista utca 8.
9400

Ügyiratszám: 420365-61028576-2/2016

Ügyintéző: Szabó Ferenc

Telefon: 94/317-059

Telefax: 94/323-323

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: AQD2013/20

Tárgy jellege: VÍZ, CSATORNA

Tárgy helyszíne: 9400 Sopron

Tárgy: Sopron, Répcefői sor - Villa sor közötti nagytátmérőjű vízvezeték

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság)

benyújtott tervét a Társaság hó -n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti

kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat (9400 Sopron Széchenyi tér 7-10., levélcím: 9401 Sopron Pf. 9, Tel: 99-353-002, Fax: 99/325-410)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

A tervezett vízvezeték rekonstrukció a Magyar Telekom alépítmény és kábel hálózatát több helyen keresztezi. Az érintett nyomvonalak 2-2 m - es közelében, csak kézi földmunka végezhető. Munkaterület átadásra meghívót kérünk írásban: Magyar Telekom Nyrt, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-Dunántúl 9401 Sopron Pf.: 9 fax: 99/ 325-410

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülré kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltákos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2017.06.07

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Szombathely, 2016.06.07

Üdvözlettel,

Magyar Telekom Nyrt.

T ..

HELYSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
KÖZMŰEGYEZTETÉS

Kelt:

2016 JÚN. 07

Cím: 9700 Szombathely, Helele M. u. 2.
Levél cím: 9701 Szombathely, Pf. 187
Tel.: 94/317-059

508