

VI/62020-20/2018

Melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 261/2018. (XI. 29.) határozatához

CSAPADÉKCSATORNA ÜZEMELTETÉSI – VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött az egyik részről, mint

Megrendelő: **Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata**
 Megrendelő székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1.
 Megrendelő törzsszáma: 728043
 Megrendelő KSH száma: 15728049-8411-321-08
 Megrendelő adószáma: 15728049-2-08
 Megrendelő bankszámlaszáma: 11600006-00000000-33229625
 Képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester
 Kapcsolattartó: Papné Horváth Barbara
 városgazdálkodási osztályvezető, 99/515-123

(a továbbiakban: Megrendelő),

a másik részről, mint

Vállalkozó: **Soproni Vízmű Zrt.**
 Vállalkozó székhelye: 9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.
 Nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
 Vállalkozó cégjegyzékszám: 08-10-001717
 Vállalkozó adószáma: 11611226-2-08
 Vállalkozó bankszámlaszáma: 10400401-49565451-55511020
 Képviseli: Rádonyi László vezérigazgató
 Kapcsolattartó: Kovács Tibor üzemtechnikus-vezető, 99/519-286

(a továbbiakban: Vállalkozó) együttesen Szerződő Felek között, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

A Megrendelő a Kbt. 9. § (1) bekezdés j.) pontja alapján vállalkozásba adja, a Vállalkozó pedig elvállalja Sopron város csapadékvíz-elvezető rendszerére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyében (1. számú melléklet), illetve jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő közművek jelen szerződésben rögzített üzemeltetési feladatait, és azok fejlesztésében való közreműködést.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel rendelkezik, valamint tevékenységét a csapadékvíz-elvezető rendszerre kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szerint végzi.

2. A csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok**2.1. A Vállalkozó részéről:**

- A csapadékvíz-elvezető rendszer szakszerű, a vízügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő üzemeltetése a rendelkezésre álló kapacitás mértékéig a művek műszaki és üzembiztonsági színvonalán.
- A felmerülő üzemzavarok, hibák, károk elhárítása és a helyreállítás azonnali megkezdése, valamint a kár enyhítése érdekében történő lépések haladéktalan megtétele a c) pontban foglaltak figyelembe vételével.
- Vállalkozó kötelezettsége a szolgáltatás biztonságának fenntartása vagy egyéb kárveszély elhárítása érdekében elvégzendő, váratlanul szükségessé

váló, hibajellegű beavatkozásokról, kárhelyreállításokról, amennyiben az elvégzendő munka beruházásnak minősül, a Megrendelő haladéktalan, írásban történő tájékoztatása. Amennyiben a beruházási ráfordítás meghaladja az 1.000.000,-Ft + ÁFA-t, a hibaelhárítási munkát kizárólag a Megrendelő írásos megerősítését követően kezdheti meg a Vállalkozó. A munka elvégzését követően a kivitelezéssel kapcsolatos költségek egyeztetése és továbbszámlázása a Megrendelő felé.

- d) A biztonságos működést elősegítő és állagmegóvást szolgáló karbantartási tevékenység elvégzése.
- e) A tárgyévet követő évre vonatkozó beruházási tervjavaslat összeállítása és megküldése október 30-ig a Megrendelőnek.
- f) A Megrendelő tulajdonába kerülő csapadékcsatornák tervezése, kivitelezése során, leendő üzemeltetési feladatokat ellátóként közreműködés a fejlesztési beruházásokban – közműnyilatkozatok kiadása, tervek jóváhagyása, új közmű építése, illetve a kivitelezés ellenőrzése, szakfelügyelete – a Vállalkozó műszaki előírásainak érvényesítése, betartása és betartatása.
- g) Minden olyan csatorna üzemeltetési feladatainak átvétele – jegyzőkönyv kitöltésével – a Megrendelőtől, amely műszaki szempontból nem jelent kockázatot a szolgáltatás színvonalára, és kiépítettsége a Vállalkozó műszaki követelményeinek megfelel.
- h) Önálló vállalkozási szerződés keretében, a Megrendelő megrendelése alapján a csapadék csatornahálózattal kapcsolatos beruházási tevékenység elvégzése, elvégeztetése.
- i) A rendszerre csatlakozni kívánók megrendelése alapján az üzemelő csapadékvíz-elvezető hálózatokon kivitelezési munkák – bekötések, kiváltások, összekötések, megszüntetések – elvégzése az indokoltan felmerülő költségek csatlakozni kívánók általi megtérítése mellett.
- j) Hatósági vagy más eljárás kezdeményezése a Megrendelő nevében azokra a rendszerre esetlegesen csatlakozókkal szemben, amelyek a Vállalkozóval való egyeztetés nélkül, nem megfelelően építenek ki csapadékközműveket, megfelelő műszaki állapotú közmű kiépítésére való kötelezés érdekében.
- k) A szakági közműnyilvántartás vezetése, valamint a csapadékvíz-elvezető hálózat védelmének biztosítása társközmű építések, útépitések és egyéb közterületi munkavégzések során.
- l) Az érvényes munkavédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások betartása.
- m) Az üzemeltetésre jegyzőkönyvileg átvett csapadékvíz-elvezető rendszerelemek analitikus vagyonyilvántartásának vezetése.

2.2. A Megrendelő részéről:

- a) A csapadékvíz-elvezető rendszer tervszerű rekonstrukciója és fejlesztése.
- b) Kizárólag olyan csatorna üzemeltetési feladatainak átadása, amely műszaki szempontból nem jelent kockázatot a szolgáltatás színvonalára és kiépítettsége a Vállalkozó műszaki követelményeinek megfelel. Az üzemeltetésre való átadás-átvétel dokumentálása jegyzőkönyv kitöltésével, valamint a létesítési engedély átadásával történik.

tu

jl

c) A szerződés tárgyát képező eszközökre általános vagyonbiztosítás megkötése.

3. Vállalkozói díj:

A Szerződő Felek a vállalkozói díj összegét átalányösszegben, fix áron határozzák meg. Ennek éves díja: 30.000.000,-Ft + ÁFA, azaz harmincmillió forint + ÁFA.

A vállalkozói díj minden év január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal szolgáltatásokra vonatkozó, előző évi inflációs indexének mértékével módosul.

Amennyiben a vállalkozói díj meghatározásakor figyelembe vett díjképző tényezőkben (közműadó, üzemeltetett művek volumene stb.) jelentős változás következik be, a vállalkozói díjat a változással érintett fél írásos jelzése alapján a Szerződő Felek újratárgyalják.

4. Teljesítés és pénzügyi feltételek:

A Szerződő Felek a folyamatos szolgáltatásnyújtás vonatkozásában naptári havi elszámolásban állapodnak meg, az éves vállalkozói díj szerződés időtartamára vonatkozó időarányos összegének megfelelően. A teljesítés időpontját a Felek az Áfa törvény határozott időre szóló elszámolásra vonatkozó előírása szerint határozzák meg. Ezen számlák fizetési határideje a tárgyhónapot követő hónap utolsó napja. A Vállalkozónak a számlát úgy kell megküldenie a Megrendelőnek, hogy azokat Megrendelő a fizetési határidő előtt legalább 20 munkanappal megkapja.

A Megrendelő a szolgáltatás biztonságának fenntartása vagy egyéb kárveszély elhárítása érdekében a Vállalkozó által elvégzett, elvégeztetett hibajellegű, váratlanul felmerülő, beruházásnak minősülő beavatkozások költségeit, a teljesítést követően Vállalkozó által benyújtott számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozónak. Felek a harmadik fél által végzett beruházásnak minősülő munkák teljesítésigazolását együttesen végzik, annak érdekében, hogy Vállalkozó számlájának kiállításához ne legyen szükség külön teljesítésigazolásra. A beruházásnak minősülő munkákhoz kapcsolódó, Vállalkozó által végzett saját teljesítményeket a Megrendelővel igazoltatni kell. Felek a teljesítés időpontjának a teljesítés igazolás napját tekintik.

5. Káresetek:

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kockázatok csökkentése érdekében Vállalkozó a jelen szerződés kereteiben végzett tevékenységeire felelősségbiztosítási szerződést köt.

Vállalkozó a rendkívüli események elhárítását és a helyreállítást azonnal köteles megkezdeni, a kár enyhítése érdekében eljárni, és mindezekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

Vállalkozó az esetleges szakszerűtlen üzemeltetése miatt megsérült közműveket saját költségén állítja helyre. Vállalkozó felel továbbá mindazon károkért, amelyek neki felróható módon jogszabályi előírások be nem tartásából, a szerződéses kötelezettségei megszegéséből keletkeznek.

6. A szerződés időtartama:

Szerződő Felek jelen szerződést 2019. január 1-jétől 2021. december 31-ig kötik. A szerződés bármelyik fél részéről írásban, három hónapos határidővel mondható fel. Bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

44

JR

- a Vállalkozó a vagyontárgyakat rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, illetve hasznosítja,
- a Megrendelő a vállalkozói díj kiegyenlítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, és azt a Vállalkozó ez irányú felszólításában szereplő határidőre sem egyenlíti ki.
- a Megrendelő a szerződés 2.1. d) pontjában foglalt beruházások továbbbszámlázására kiállított számla kiegyenlítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, és azt a Vállalkozó ez irányú felszólításában szereplő határidőre sem egyenlíti ki.

7. Vízforgó üzemeltetési engedély:

A Vállalkozó jelen szerződésben foglalt csapadékvíz-elvezető hálózatra a vízforgó üzemeltetési engedélyt – mint engedélyes – az illetékes Vízforgó Hatóságtól megkéri, a szerződés érvényességének időtartamáig. A szerződés időtartama alatt üzemeltetésre átvett közműelemek miatti üzemeltetési engedélymódosításról a Vállalkozó gondoskodik.

8. Egyéb megállapodások:

Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt feladatai végrehajtása során alvállalkozói/közvetített szolgáltatói teljesítést vegyen igénybe előzetes egyeztetés nélkül. A Vállalkozó az alvállalkozók/közvetített szolgáltatást teljesítők által végzett munkáért ugyanúgy felel, mintha saját maga végezte volna el.

A Szerződő Felek a beruházási és karbantartási tevékenységek minősítésénél a Számviteli törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A beruházási (pótlás, felújítás, bővítés), valamint a karbantartási munkák konkrét meghatározását a Vállalkozó vonatkozó szabályzata tartalmazza, melyet jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, valamint változása esetén elektronikus úton haladéktalanul megküld a Megrendelő részére.

A Szerződő Felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.


A Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen esetleges jogvitájuk elbírálására – a pertárgyértéktől függően – alávetik magukat a Soproni Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A szerződés teljesítése során a Feleket kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli.

Sopron, 2018. december 20.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselőként


Dr. Fodor Tamás polgármester
helyett és nevében eljárva



Dr. Simon István
alpolgármester
Megrendelő

Soproni Vízmű Zrt.

Soproni Vízmű Zrt.
1.




Rádonyi László
vezérigazgató
Vállalkozó

u

J

1.12-1 - vellem



35800/4106-5/2018.ált.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
VÍZÜGYI HATÓSÁG

Szám: 35800/4106-5/2018.ált.

Tárgy:

Sopron – Soproni Vízmű Zrt. –
belterületi csapadékvíz-elvezetés
vízjogi üzemeltetési engedély
módosítása
– **határozat**

Vízikönyv szám::

Sopron – 64.

Ügyintéző:

Hencz Gabriella

Telefon:

96/518-297

HATÁROZAT

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: **hatóság**) a **Soproni Vízmű Zrt.** (9400 Sopron, Bartók Béla u. 42., a továbbiakban: **engedélyes**) részére a 35800/1710-22/2016.ált., 35800/1710-9/2016.ált. számon módosított, 1528-6/2013. számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt módosítja és **egységes szerkezetbe foglalva**

vízjogi üzemeltetési engedélyt

ad arra, hogy a Sopron belterületi csapadékvíz-elvezető, csapadékvíz tisztító és csapadékvíz-elhelyező vízellátási létesítményeket használja és üzemeltesse.

2. A vízellátási létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Csapadékcatorna hálózat anyaga, átmérője és hossza

ac 125	28,16 fm
ac 200	435,03 fm
ac 250	27,47 fm
ac 300	2.236,26 fm
ac 400	1.805,77 fm
ac 500	970,68 fm
ac 600	293,10 fm
ac 800	71,59 fm
beton 100	7,63 fm
beton 1000	1.666,96 fm
beton 150	22,07 fm
beton 200	1.434,53 fm
beton 250	262,94 fm
beton 300	17.543,48 fm
beton 300/400	507,95 fm
beton 400	13.465,08 fm
beton 400/600	30,16 fm
beton 500	6.156,98 fm

u

JK

beton 600	5.148,07 fm
beton 600/900	1.566,07 fm
beton 700/1000	270,92 fm
beton 800	2.350,92 fm
beton 900/600	123,87 fm
beton 900/700	35,64 fm
beton 900/800	42,09 fm
beton 900/1200	1.504,35 fm
Hobas 1000	310,84 fm
Hobas 300	715,32 fm
Hobas 400	283,81 fm
Hobas 500	423,58 fm
Hobas 600	350,35 fm
Hobas 700	955,30 fm
Hobas 800	624,17 fm
Hobas 900	107,71 fm
Hobas 1100	452,80 fm
kőagyag 150	34,02 fm
kőagyag 200	985,26 fm
kőagyag 250	202,09 fm
kőagyag 300	6.395,06 fm
kőagyag 350	15,97 fm
kőagyag 400	4.228,55 fm
kőagyag 500	2.325,08 fm
kőagyag 600	1.324,07 fm
kőagyag 700	200,19 fm
kőagyag 800	373,89 fm
KG PVC 150	11,11 fm
KG PVC 200	184,45 fm
KG PVC 250	18,00 fm
KG PVC 300	1.324,23 fm
KG PVC 400	710,79 fm
KG PVC 500	373,45 fm
KPE 160	28,86 fm
KO 80	8,01 fm
PP 160	5,86 fm
PP 200	6,62 fm
PP 300	93,40 fm
tégla 600/900	236,86 fm
tégla 700/1000	861,69 fm
tégla 700/1100	98,59 fm
tégla 800/1100	125,06 fm
tégla 900/1200	300,28 fm
UP 200	14,96 fm
UP 600	5,52 fm
WAVIHOL 630	711,35 fm
Összesen:	83.434,92 fm

Gerinccsatorna tisztítóaknái 2.946 db
Víznyelőrács 3.474 db

u

JP

Ereszlefolyó bekötés 1.229 db
 Bekötő csatorna 38.655 m
 Bekötéseken lévő tisztítóakna / tisztító idom 1.330 fm

2.2. Csapadékvíz átemelő

Helye: Városház utcai híd, északi oldal
 Átmérő: 2,5 m
 Mélység: 4,5 m
 Beépített szivattyú: 2 db Flygt NP3153 (Q = 70 l/s; H = 7 m)
 Az átemelő nyomóvezetéke: D 160 mm KPE 42,0 fm hosszban épült.

2.3. Csapadékvíz tisztító berendezés (olajleválasztó berendezés)

Helye: Fertő-busz autóbusz végállomásnál 1 db
 Típusa: Hauraton SKPP 4/400
 Mélység: 4,5 m
 Beépített szivattyú: 2 db Flygt NP3153 (Q = 70 l/s; H = 7 m)
 Az átemelő nyomóvezetéke: D 160 mm KPE 42,0 fm hosszban épült.

A zárt szelvényű csapadékvíz-csatornákon összegyűjtött csapadékvizek befogadója az Ikva patak, a Rák patak, a Sós patak, a Rákos patak, a Tómalmi árok és az Ibolya tó.

2.4. Zárt csapadékvíz csatornák élővízi befogadóba csatlakozásai

Ikva patak

Hrsz.	Szelvénytípus	EOV koordináták		Csatorna	Maximális vízszögár m³/s	Napi bevezetés becsült m³	Éves bevezetés becsült m³
		X	Y				
0382/5	bp 42+065	260629,19	467501,73	b400	0,105	1.726	115.099
5776/79	jp 42+387	260869,38	467347,62	b800	0,669	11.000	733.342
0359/2	jp 42+925	261393,15	467403,82	ÜPE 1000	1,707	28.068	1.871.174
0359/2	jp 43+009	261460,19	467452,97	ÜPE 500	0,269	4.423	294.872
5368/1	bp 44+434	262606,81	467213,78	ÜPE 800	0,942	15-489	1.032.599
5364	jp 44+786	262318,72	467108,12	ac 500	0,191	3.141	209.370
5364	jp 44+998	262474,63	466967,07	b1000	1,212	19.928	1.328.567
5364	bp 45+182	262619,20	466850,87	b600	0,31	5.097	339.815
2390	jp 45+332	262671,28	466722,50	kőa 400	0,105	1.726	115.099
2390	bp 45+561	262702,44	466495,66	b600	0,31	5.097	339.815
2388	bp 45+887	262790,21	466200,09	b1000	1,212	19.928	1.328.567
2390	jp 45+905	262780,34	466190,73	b800	0,669	11.000	733.342
1806	jp 46+057	262814,73	466043,52	b1000	1,212	19.928	1.328.567
1806	jp 46+120	262861,57	466009,14	b400	0,105	1.726	115.099
1808/1	bp 46+132	262872,78	466005,75	tégla 600/900	0,389	6.396	426.413
1806	jp 46+221	262950,01	465960,29	ac 400	0,105	1.726	115.099
2122	jp 46+295	263020,23	465939,00	b400	0,105	1.726	115.099
2102	jp 46+571	263247,97	465812,06	tégla 1000/700	0,556	9.142	609.474
2101	bp 46+573	263254,87	465816,78	tégla 1000/700	0,556	9.142	609.474
664/3	jp 46+884	263378,58	465602,97	tégla 1000/7000	0,556	9.142	609.474

664/3	jp 47+037	263517,67	465479,28	tégla 600/9000	0,389	6.396	426.413
664/3	bp 47+056	263535,63	465467,31	b400	0,105	1.726	115.099
664/3	jp 47+064	263542,13	465461,48	b400	0,105	1.726	115.099
664/3	jp 47+227	263681,67	465390,86	b800	0,669	11.000	733.342
664/3	bp 47+227	263684,89	465395,32	kőa 400	0,105	1.726	115.099
664/3	jp 47+295	263725,06	465340,04	ac 300	0,049	806	53.713
664/3	bp 47+324	263748,10	465321,33	kőa 300	0,049	806	53.713
664/3	jp 47+346	263757,11	465300,51	b1200/900	1,212	19.928	1.328.567
664/3	bp 47+498	263860,85	465188,93	kőa 800	0,942	15.489	1.032.599

Rák patak

Hrsz.	Szelvényszám	EOV koordináták		Csatorna	Maximális vízsugár m ³ /s	Napi bevezetés becsült m ³	Éves bevezetés becsült m ³
		X	Y				
0386/1	jp 0+427	260942,30	467061,22	b500	0,191	4.431	295.392
5778/1	jp 0+706	261188,45	466949,15	b1000	1,212	28.116	1.874.425
5778/1	bp 1+349	261676,55	466534,10	kőa 300	0,069	1.601	106.712
5778/1	jp 1+385	261696,20	466505,00	kőa 300	0,069	1.601	106.712
5778/1	jp 1+704	261874,75	466222,74	ÜPE 1100	1,753	40.667	2.711.112
5934/4	bp 1+733	261907,03	466210,99	b400	0,105	2.436	162.388
2523/4	bp 1+770	261917,29	466178,67	b600	0,31	7.191	479.432
2576/94	jp 2+158	262115,92	465865,84	ac 600	0,31	7.191	479.432
2576/94	bp 2+195	262138,19	465848,19	b1000/700	0,556	12.898	859.885
2576/70	bp 2+226	262162,46	465817,18	b400	0,105	2.436	162.388
2576/70	jp 2+320	262208,06	465735,57	b400	0,105	2.436	162.388
2576/22	bp 2+411	262256,49	465660,18	b300	0,069	1.601	106.712
2576/22	jp 2+416	262258,47	465655,27	KGPVC 200	0,023	534	35.571
2576/8	jp 2+431	262270,55	465647,82	tégla 1000/700	0,556	12.898	859.885
2576/8	jp 2+574	262387,26	465569,63	kőa 300	0,069	1.601	106.712
2576/8	bp 2+585	262395,33	465561,86	kőa 500	0,269	6.240	416.023
3032	jp 2+753	262500,85	465432,17	b1000	1,212	28.116	1.874.425
3032	bp 2+758	262507,11	465429,53	kőa 400	0,148	3.433	228.890
3032	bp 2+851	262554,06	465350,30	kőa 300	0,069	1.601	106.712
3032	jp 2+940	262591,74	465269,44	kőa 600	0,437	10.138	675.845
3032	bp 2+940	262595,97	465270,83	kőa 600	0,437	10.138	675.845
3031	bp 3+035	262631,75	465157,70	kőa 500	0,269	6.240	416.023
3031	jp 3+104	262653,29	465092,32	b1000	1,212	28.116	1.874.425
2998	jp 3+272	262731,13	464943,31	b200	0,017	394	26.291
2998	bp 3+274	262733,12	464942,10	ac 400	0,105	2.436	162.388
3024/6	jp 3+283	262731,95	464932,05	b600	0,31	7.191	479.432
3024/6	bp 3+423	262766,67	464796,81	KGPVC 300	0,069	1.601	106.712
3024/3	jp 3+472	262804,27	464765,53	b1200/900	1,212	28.116	1.874.425
3024/3	bp 3+550	262873,78	464728,03	b1000/700	0,556	12.898	859.885
3293/2	bp 3+666	262899,04	464618,28	b500	0,191	4.431	295.392
3285/3	bp 3+725	262899,16	464568,88	b600	0,31	7.191	479.432
3300/1	jp 4+001	262965,37	464332,17	b400	0,105	2.436	162.388
3300/1	bp 4+043	262971,86	464292,05	b 1000	1,212	28.116	1.874.425
3300/1	jp 4+064	262963,47	464269,69	tégla 1000/700	0,556	12.898	859.885
3300/1	bp 4+279	262958,98	464055,17	kőa 400	0,148	3.433	228.890
3300/1	jp 4+380	262890,98	463979,25	b600	0,31	7.191	479.432
3301/1	jp 4+508	262877,83	463853,10	b500	0,191	4.431	295.392

46

JP

3301/1	bp 4+633	262902,65	463732,49	b500	0,191	4.431	295.392
3301/1	jp 4+823	263008,80	463558,94	b500	0,191	4.431	295.392
3301/1	bp 4+858	263018,19	463540,89	b200	0,017	394	26.291
3301/1	jp 4+957	263021,70	463441,19	b500	0,191	4.431	295.392
3300/1	jp 5+534	262885,51	462934,75	b600	0,31	7.191	479.432
7883	bp 6+380	262339,34	462467,76	b400	0,105	2.436	162.388

Rákospatak (Fertő csatorna)

Hrsz.	Szelvényszám	EOV koordináták		Csatorna	Maximális vízsugár m ³ /s	Napi bevezetés becsült m ³	Éves bevezetés becsült m ³
		X	Y				
01164/12	jobb part	266719,96	473302,67	kőa 200	0,023	23	1.500

Tómalmi árok

Hrsz.	Szelvényszám	EOV koordináták		Csatorna	Maximális vízsugár m ³ /s	Napi bevezetés becsült m ³	Éves bevezetés becsült m ³
		X	Y				
06/7	bal part	265874,89	467376,73	kőa 800	0,942	1.969	131.250

Sós patak

Hrsz.	Szelvényszám	EOV koordináták		Csatorna	Maximális vízsugár m ³ /s	Napi bevezetés becsült m ³	Éves bevezetés becsült m ³
		X	Y				
4454/2	bp 0+130	264277,55	464784,61	ac 200	0,023	23	1.500

Ibolya tó (Jereváni tó)

Hrsz.	EOV koordináták		Csatorna	Maximális vízsugár m ³ /s	Napi bevezetés becsült m ³	Éves bevezetés becsült m ³
	X	Y				
4257/235	264009,32	464715,55	b 1000	1,212	2.250	150.000
4257/235	264013,79	464838,71	b 1000	1,212	2.250	150.000

3. Vízügyi objektumazonosítók (VOR):**Vízfolyás, meder**

VOR	Objektum név
AAB394	Ikva-patak
AAB810	Sós-patak
AAA382	Rák-patak
AEF258	Tómalom csatorna
AKZ916	Ibolya tó (Jereváni tó)
AAA027	Rákospatak

Település

VOR	Objektum név
AAI665	Sopron

Csapadékvíz-elvezető rendszer

VOR	Objektum név
AGL482	Sopron város belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat

4. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

- A tulajdonosok vagy az üzemeltetők személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: hatóság).
- A csapadékvíz gyűjtő, -tisztító és elvezető rendszer fenntartását és üzemeltetését engedélyes köteles az alábbiak szerint elvégezni:
 - Csapadékvíz rendszer időszakos általános ellenőrzése.
 - Szükséges karbantartási, javítási, fenntartási feladatok ellátása.
 - Csapadékvíz gyűjtő, -tisztító és -elvezető rendszer szükség szerinti tisztítása, iszapmentesítése.
 - A mértékadó csapadékvizek károkozástól mentes levezetésének biztosítása.
 - Nagy-csapadékos időszak utáni azonnali tisztítás, rongálódás helyreállítás.
- A vízállás- és vízminőség-ellenőrzés folyamatos karbantartásáról, állagmegóvásáról úgy kell gondoskodni, hogy a lehulló és összegyűjtött csapadékvizek károkozástól mentes, biztonságos levezetése mindenkor biztosítható legyen.
- Az üzemeltetés során fokozott figyelmet kell fordítani a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének elkerülésére. Az üzemeltetéssel összefüggő, felszín alatti és felszíni vizeket károsító, vagy annak közvetlen veszélyével járó üzemzavart, rendkívüli vízszennyezést (környezetkárosodás helye, jellege, mértéke) az addig megtett intézkedések egyidejű közlésével haladéktalanul be kell jelenteni a hatóságnak és a vízfolyást kezelőknek.
- A csapadékvíz élővízbe bevezetésének helyén a burkolatban, mederben káros kimosódások nem keletkezhetnek.
- Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy a csapadékvíz-csatornába csak - szükség szerint előtisztított - csapadékvizeket vezessenek be.
- A csapadékvíz rendszerrel összegyűjtött és a Sós patak, Ibolya tó, Rákos patak és Tóalmi árok befogadóba vezetett víz minőségének a vonatkozó jogszabályban előírt küszöbértékeknek kell megfelelnie, különös tekintettel az alábbi értékekre:

pH:	6,5 – 9,0
KOI _k :	75 mg/l
BOI ₅ :	25 mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén:	5 mg/l
Összes nitrogén:	25 mg/l
Összes foszfor:	5 mg/l
Összes lebegőanyag:	50 mg/l
Össze só:	2000 mg/l
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok):	5 mg/l
Szulfidok	0,01 mg/l

44

J

- A csapadékvíz rendszerrel összegyűjtött és az Ikva-patakba, valamint a Rák-patakba vezetett víz minőségének vonatkozó jogszabályban előírt küszöbértékeknek kell megfelelnie, különös tekintettel az alábbi értékekre:

pH:	6 – 9,5
KOI _k :	150 mg/l
BOI ₅ :	50 mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén:	20 mg/l
Összes nitrogén:	55 mg/l
Összes foszfor:	10 mg/l
Összes lebegőanyag:	200 mg/l
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok):	10 mg/l
Szulfidok	2 mg/l

- A vízfolyások jogszabályban meghatározott parti sávjain mindenkor biztosítani kell a kezelők számára a vízgazdálkodási szakfeladatok zavartalan elláthatóságát.

- A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani kell.

- Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt – az új üzemeltetőnek átadni.

- Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízügyi hatósághoz jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

5. Be kell tartani továbbá a **Kapuvári Víztársulat** 54/2018. számú befogadói nyilatkozatában és az **Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság** 16986-0001/2018. számon kiadott befogadói hozzájárulásában foglaltakat.

6. Jelen engedély **2028. december 31. napjáig** hatályos.

7. A vízügyi hatósághoz **I. felügyeleti kategóriába** sorolom.

8. Elrendelem, hogy a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba **Sopron - 64. számon** jegyezze be.

9. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

10. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja (288.000 Ft) megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

11. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de a hatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye.

u

JK

A fellebbezési eljárás díja 144.000 Ft, amit a hatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00283614-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor hivatkozni kell a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint fel kell tüntetni a befizető nevét és címét.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Engedélyes 2018. június 05. napján kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben a Sopron belterületi csapadékvíz gyűjtő, -tisztító és -elvezető rendszer vonatkozásában kérte a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély módosítását és az érvényességi idejének 2018. december 31. napjáig történő meghosszabbítását. A csapadékrendszer vízállésmélységeinek üzemeltetésére a 35800/1710-22/2016.ált. és 35800/1710-9/2016.ált. számon módosított, 1528-6/2013. számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra.

Engedélyes kérelméhez mellékelte a csapadékvíz elvezető rendszer összesített és pontosított adatait, a vízfolyásokba bevezetés és kitorkollás főbb műszaki adatait, az Engedélyes és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat között létrejött üzemeltetési szerződést, az üzemeltetési szabályzatot, az aktualizált átnézeti helyszínrajzot a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete alapján.

A hatóság 35800/4106-1/2018.ált. számon a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1/A. §-a, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. §-a alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket, akik az eljárással kapcsolatban észrevételt, nyilatkozatot nem tettek.

A hatóság 35800/4106-2/2018.ált. számon hiánypótlási felhívást bocsátott ki, melyben a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 4. sz. melléklete szerinti nyilatkozat becsatolására, a nyilatkozatban megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság objektumazonosító nyilatkozatának és befogadói nyilatkozatának, valamint a Kapuvári Vízitársulat befogadói nyilatkozatának benyújtására hívta fel az engedélyest, mivel a kérelem nem tartalmazta ezeket a beadványokat. Az engedélyes a hiánypótlásban foglaltak teljesítéseként befizette az igazgatási szolgáltatási díjat, megküldte a szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatban a 4. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot, az objektumazonosító és a befogadói nyilatkozatokat.

A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során szakhatóság bevonására nem került sor, tekintettel arra, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján hatáskörüket tárgyi eljárás nem érinti.

4

05

Határozatom 1. pontjában az engedélyes személyét, 2. pontjában a vízállésművek főbb műszaki jellemzőit foglaltam össze, 3. pontjában rögzítettem az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 16986-0001/2018. számú nyilatkozata szerinti vízügyi objektum azonosítókat.

A határozatom 4. pontjában vízügyi előírásokat tettem, melyeket az alábbiakkal indokolok:

Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Fvr.)** 11. § (2) bekezdésén, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Favr.)** 19. § (1) bekezdésén alapul.

A parti sávokra vonatkozó előírás a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § - 4. §-ában foglaltakon alapul.

A hatóság a Sós patakba, Ibolya tóba, Rákos patakba és Tóalmi árokba bevezetett csapadékvíz kibocsátási határértékeit Fvr. és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet **(a továbbiakban: Hr.)** 2. számú mellékletében 3. időszakos vízfolyás befogadóra előírt küszöb-értékeknek megfelelően határozta meg.

A vízminőségvédelmi követelmények az Ikva-patak és a Rák-patak vonatkozásában a Hr. 2. számú mellékletében a 4. általános védettségi kategória befogadóra előírt küszöb-értékeknek megfelelően került meghatározásra.

A Kapuvári Vízitársulat 54/2018. számú befogadói nyilatkozatában és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 16986-0001/2018. számon kiadott befogadói hozzájárulásában előírtak betartásáról, a kötelezettségek tételes felsorolása nélkül az 5. pontban rendelkeztem.

A vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályát - a kérelem figyelembevételével - 2018. december 31. napjában állapítottam meg. Az engedély hatályossági ideje a fent megjelölt időn belül a Vhr.-nek az engedély módosítására vonatkozó szabályai szerinti kérelemre vagy hivatalból módosítható.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény **(a továbbiakban: Kvt.)** 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.)** 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználatból járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a Favr.-ban és az Fvr.-ben foglaltaknak való megfelelést.

h

h

A hatóság a kérelem jogi, vízgazdálkodási, vízvédelmi tárgyú vizsgálatát követően megállapította, hogy tárgyi vízellátási létesítmények üzemeltetése vízgazdálkodási érdeket nem sért, a rendelkező részben tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelel a vízellátási létesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt Vgtv. 28./A § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, a Vhr. 5. §-ában, valamint az Ákr.-ben foglaltakra megadta.

Hatóságom a Vhr. 21. § (4) és (6) bekezdése, valamint 1. számú melléklete alapján a vízellátási létesítményeket a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, illetve az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel, I-IV-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja. Az engedélyezett létesítményt I. felügyeleti kategóriába soroltam, hatósági ellenőrzésüket a területi vízügyi hatóság végzi.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a Vhr. 22. § (2a) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: **BM rendelet**) 1. számú mellékletének 2.6. d), 6. és 13. pontja alapján 288.000,- Ft. Az engedélyes 2018. június 20. napján 360.000 Ft,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett, a hatóság intézkedett a többletként jelentkező 72.000 Ft,- szolgáltatási díj visszafizetéséről.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díja a BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50 %-a.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését. Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2018. augusztus 30. napja.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számított bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A Kvt. 49/A. § alapján a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédellemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére.

uu

J

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.

Vízügyi hatáskörömet a Vgtv. 28. §-a és 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskörömet a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (1) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja, állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kelt: Győr, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

Sallai Péter tüzoltó dandártábornok
tanácsos
igazgató

távollétében:

Sipos Bernadett
hatósági szolgálatvezető-helyettes